

低反発 -Low-

カラー: グレー 端末形状: オープンエンド 全体形状: ややバレルタイプ ラインナップ: 4インチ~9インチ 特徴: 路面走破性を最重要視したモデル

中反発 -Middle-

カラー: ブラウン 端末形状: クローズドエンド 全体形状: ストレートタイプ ラインナップ: 5インチ~8インチ

特徴:素早いレート発生と柔軟な動きを兼ね備えたモデル 特徴:少ないストロークで強い瞬発力を発揮するモデル

高反発



カラー: シルバー 端末形状: クローズドエンド 全体形状: ストレートタイプ ラインナップ: 4インチ~8インチ

ID60φスポーツ

-Sport-

				to the contract
自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-60-6-4kL	4 kgf/mm	95mm	¥11.000
	4RST-60-6-4kH	4 Kgi/ IIIII	95mm	
	4RST-60-6-6kL	6 kgf/mm	91mm	
	4RST-60-6-6kH		89mm	+11,000
	4RST-60-6-8kL	8 kgf/mm	82mm	
	4RST-60-6-8kH	O Ng./ IIIII	72mm	
	4RST-60-6-10kL	10 kgf/mm	75mm	
	4RST-60-6-10kH	10 1(g), 11111	69mm	
	4RST-60-6-12kL	12 kgf/mm	68mm	
	4RST-60-6-12kH	12 Ng1/ 11111	66mm	
	4RST-60-6-14kL	14 kgf/mm	67mm	¥13.200
	4RST-60-6-14kH	16 kgf/mm	61mm	
	4RST-60-6-16kL		63mm	
	4RST-60-6-16kH		61mm	
6inch	4RST-60-6-18kL	18 kgf/mm	60mm	
(152mm)	4RST-60-6-18kH		59mm	
	4RST-60-6-20kL	20 kgf/mm	57mm	
	4RST-60-6-20kH)	56mm	
	4RST-60-6-22kL	22 kgf/mm	56mm	
	4RST-60-6-22kH)	54mm	
	4RST-60-6-24kL	24 kgf/mm	54mm	¥15.400
	4RST-60-6-24kH)	53mm	
	4RST-60-6-26kL	26 kgf/mm	53mm	
	4RST-60-6-26kH	0	52mm	
	4RST-60-6-28kL	28 kgf/mm	50mm	
	4RST-60-6-28kH	_	51mm	
	4RST-60-6-30kH	30 kgf/mm	49mm	
	4RST-60-6-32kH	32 kgf/mm	48mm	¥17.600
	4RST-60-6-34kH	34 kgf/mm	47mm	
L	4RST-60-6-36kH	36 kgf/mm	47mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-60-8-4kL	4 kgf/mm	127mm	
	4RST-60-8-6kL	6 kgf/mm	116mm	¥11,000
	4RST-60-8-8kL	8 kgf/mm	108mm	
8inch	4RST-60-8-10kL	10 kgf/mm	101mm	
(203mm)	4RST-60-8-12kL	12 kgf/mm	95mm	
	4RST-60-8-14kL	14 kgf/mm	88mm	¥13,200
	4RST-60-8-16kL	16 kgf/mm	81mm	
	4RST-60-8-18kL	18 kgf/mm	79mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-60-7-4kL	4 kgf/mm	113mm	
	4RST-60-7-4kH	4 Kgi/ mm	110mm	
	4RST-60-7-6kL	6 kgf/mm	104mm	¥11.000
	4RST-60-7-6kH	o κgτ/ mm	96mm	¥11,000
	4RST-60-7-8kL	8 kgf/mm	94mm	
	4RST-60-7-8kH	8 Kgi/ mm	86mm	
	4RST-60-7-10kL	10 kgf/mm	88mm	
	4RST-60-7-10kH		79mm	
	4RST-60-7-12kL	12 kgf/mm	81mm	
	4RST-60-7-12kH	12 KgI/HIHI	76mm	
	4RST-60-7-14kL	14 kgf/mm	77mm	¥13,200
	4RST-60-7-14kH		70mm	+13,200
	4RST-60-7-16kL	16 kgf/mm	74mm	1
	4RST-60-7-16kH		66mm	
7inch	4RST-60-7-18kL	18 kgf/mm	72mm	
(178mm)	4RST-60-7-18kH		66mm	
	4RST-60-7-20kL	20 kgf/mm	68mm	1
	4RST-60-7-20kH	LO Ng./ IIIII	62mm	
	4RST-60-7-22kL	22 kgf/mm	64mm	
	4RST-60-7-22kH	LL Ng./ IIIII	61mm	
	4RST-60-7-24kL	24 kgf/mm	68mm	¥15.400
	4RST-60-7-24kH	2-1 Ng./	59mm	+10,100
	4RST-60-7-26kL	26 kgf/mm	59mm	
	4RST-60-7-26kH	LO Ng./ IIIII	59mm	
	4RST-60-7-28kL	28 kgf/mm	60mm	
	4RST-60-7-28kH		57mm	
	4RST-60-7-30kL	30 kgf/mm	56mm	
	4RST-60-7-32kL	32 kgf/mm	54mm	¥17.600
	4RST-60-7-34kL	34 kgf/mm	51mm	,
	4RST-60-7-36kL	36 kgf/mm	52mm	

<カラー表記> L=低反発 M=中反発 H=高反発

ID65φスポーツ

-Sport-

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-65-4-5kL	5 kgf/mm	64mm	
	4RST-65-4-6kL	6 kgf/mm	65mm	
	4RST-65-4-7kL	7 kgf/mm	62mm	¥11,000
	4RST-65-4-8kL	8 kgf/mm	59mm	
	4RST-65-4-9kL	9 kgf/mm	58mm	
	4RST-65-4-10kL	10 kgf/mm	58mm	
	4RST-65-4-12kL	12 kgf/mm	56mm	
	4RST-65-4-14kL	14 kgf/mm	54mm	¥13,200
	4RST-65-4-16kH	16 kgf/mm	49mm	
	4RST-65-4-18kH	18 kgf/mm	48mm	
	4RST-65-4-20kH	20 kgf/mm	48mm	
	4RST-65-4-22kH	22 kgf/mm	46mm	
	4RST-65-4-24kH	24 kgf/mm	44mm	¥15,400
4inch	4RST-65-4-26kH	26 kgf/mm	44mm	
(100mm)	4RST-65-4-28kH	28 kgf/mm	42mm	
(Toomm)	4RST-65-4-30kH	30 kgf/mm	41mm	
	4RST-65-4-34kH	34 kgf/mm	38mm	¥17,600
	4RST-65-4-38kH	38 kgf/mm	37mm	
	4RST-65-4-42kH	42 kgf/mm	35mm	
	4RST-65-4-46kH	46 kgf/mm	33mm	
	4RST-65-4-50kH	50 kgf/mm	33mm	
	4RST-65-4-55kH	55 kgf/mm	33mm	
	4RST-65-4-60kH	60 kgf/mm	32mm	
	4RST-65-4-65kH	65 kgf/mm	32mm	¥19,800
	4RST-65-4-70kH	70 kgf/mm	32mm	
	4RST-65-4-75kH	75 kgf/mm	30mm	
	4RST-65-4-80kH	80 kgf/mm	30mm	
	4RST-65-4-90kH	90 kgf/mm	26mm	
	4RST-65-4-100kH	100 kgf/mm	27mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-65-5-4kL	4 kgf/mm	85mm	
	4RST-65-5-5kL	5 kgf/mm	84mm	
	4RST-65-5-6kL	6 kgf/mm	82mm	
	4RST-65-5-6kM		78mm	¥11.000
	4RST-65-5-7kL	3 I:-f/	79mm	¥11,000
	4RST-65-5-7kM	7 kgf/mm	75mm	
	4RST-65-5-8kL	8 kgf/mm	76mm	
	4RST-65-5-9kL	9 kgf/mm	76mm	
	4RST-65-5-10kL	10 kgf/mm	71mm	
	4RST-65-5-10kH		65mm	
	4RST-65-5-12kL	12 kgf/mm	71mm	¥13,200
	4RST-65-5-12kH		65mm	
	4RST-65-5-14kL	14 kgf/mm	67mm	
5inch	4RST-65-5-14kH		62mm	
(127mm)	4RST-65-5-16kL	16 kgf/mm	65mm	
(12/mm)	4RST-65-5-16kH		58mm	
	4RST-65-5-18kL	18 kgf/mm	63mm	
	4RST-65-5-18kH		56mm	
	4RST-65-5-20kH	20 kgf/mm	53mm	
	4RST-65-5-22kH	22 kgf/mm	53mm	
	4RST-65-5-24kH	24 kgf/mm	49mm	¥15,400
	4RST-65-5-26kH	26 kgf/mm	50mm	
	4RST-65-5-28kH	28 kgf/mm	50mm	
	4RST-65-5-30kH	30 kgf/mm	49mm	
	4RST-65-5-32kH	32 kgf/mm	48mm	
	4RST-65-5-34kH	34 kgf/mm	45mm	¥17,600
	4RST-65-5-36kH	36 kgf/mm	46mm	
	4RST-65-5-38kH	38 kgf/mm	42mm	
	4RST-65-5-40kH	40 kgf/mm	42mm	¥19.800

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-65-6-4kL		97mm	,,,,,
	4RST-65-6-4kM	4 kgf/mm	96mm	
	4RST-65-6-4kH		65mm	
	4RST-65-6-5kL		96mm	
	4RST-65-6-5kM	5 kgf/mm	95mm	
	4RST-65-6-5kH		83mm	
	4RST-65-6-6kL		93mm	
	4RST-65-6-6kM	6 kgf/mm	84mm	
	4RST-65-6-6kH		91mm	V11 000
	4RST-65-6-7kL		88mm	¥11,000
	4RST-65-6-7kM	7 kgf/mm	84mm	
	4RST-65-6-7kH		88mm	
	4RST-65-6-8kL		93mm	
	4RST-65-6-8kM	8 kgf/mm	77mm	
	4RST-65-6-8kH		81mm	
	4RST-65-6-9kL		85mm	
	4RST-65-6-9kM	9 kgf/mm	83mm	
	4RST-65-6-9kH		77mm	
	4RST-65-6-10kL		78mm	
	4RST-65-6-10kM	10 kgf/mm	75mm	
	4RST-65-6-10kH		78mm	
	4RST-65-6-12kL	12 kgf/mm	74mm	
	4RST-65-6-12kM		73mm	
	4RST-65-6-12kH		68mm	
6inch	4RST-65-6-14kL		68mm	
(152mm)	4RST-65-6-14kM	14 kgf/mm	69mm	¥13,200
	4RST-65-6-14kH		66mm	,
	4RST-65-6-16kL		67mm	
	4RST-65-6-16kM	16 kgf/mm	67mm	
	4RST-65-6-16kH	1 0 1.8.7 11	63mm	
	4RST-65-6-18kL		62mm	
	4RST-65-6-18kM	18 kgf/mm	65mm	
	4RST-65-6-18kH	1 0 1.8.7 11	59mm	
	4RST-65-6-20kL		61mm	
	4RST-65-6-20kH	20 kgf/mm	59mm	
	4RST-65-6-22kL		59mm	
	4RST-65-6-22kH	22 kgf/mm	59mm	
	4RST-65-6-24kL		58mm	
	4RST-65-6-24kH	24 kgf/mm	59mm	¥15,400
	4RST-65-6-26kL		56mm	
	4RST-65-6-26kH	26 kgf/mm	56mm	
	4RST-65-6-28kL		57mm	
	4RST-65-6-28kH	28 kgf/mm	52mm	
	4RST-65-6-30kH	30 kgf/page		
	4RST-65-6-32kH	30 kgf/mm 32 kgf/mm	51mm 50mm	
	4RST-65-6-34kH			¥17,600
		34 kgf/mm	53mm	+17,000
	4RST-65-6-36kH 4RST-65-6-38kH	36 kgf/mm	50mm 47mm	
	41/21-00-0-38KH	38 kgf/mm	4/11111	¥19,800

				価格/1本
自由長	品番	バネレート	許容ストローク	(税込)
	4RST-65-8-3kL	3 kgf/mm	129mm	
	4RST-65-8-4kL	4 kgf/mm	129mm	
	4RST-65-8-4kM	4 Kgi/mm	126mm	
	4RST-65-8-5kL	5 kgf/mm	123mm	
	4RST-65-8-5kM	J Kgi/ IIIIII	118mm	
	4RST-65-8-6kL	6 kgf/mm	118mm	
	4RST-65-8-6kM	0 Kgi/IIIIII	103mm	
	4RST-65-8-7kL	7 kgf/mm	111mm	¥11,000
	4RST-65-8-7kM	7 Kgi/IIIII	100mm	
	4RST-65-8-8kL		110mm	
	4RST-65-8-8kM	8 kgf/mm	98mm	
	4RST-65-8-8kH		93mm	
	4RST-65-8-9kL	9 kgf/mm	107mm	
	4RST-65-8-9kM		97mm	
8inch	4RST-65-8-9kH		91mm	
(203mm)	4RST-65-8-10kL		102mm	
(20311111)	4RST-65-8-10kM	10 kgf/mm	93mm	
	4RST-65-8-10kH		87mm	
	4RST-65-8-11kH	11 kgf/mm	88mm	
	4RST-65-8-12kL		102mm	
	4RST-65-8-12kM	12 kgf/mm	89mm	
	4RST-65-8-12kH		84mm	¥13.200
	4RST-65-8-13kH	13 kgf/mm	82mm	+13,200
	4RST-65-8-14kL	14 kgf/mm	96mm	
	4RST-65-8-14kM	14 Kgi/IIIII	87mm	
	4RST-65-8-16kL	16 kgf/mm	91mm	
	4RST-65-8-16kM	10 Kgi/IIIIII	80mm	
	4RST-65-8-18kL	10 kgf/page	88mm	
	4RST-65-8-18kM	18 kgf/mm	78mm	
	4RST-65-8-20kL	20 kgf/mm	86mm	¥15.400
	4RST-65-8-20kM	ZU Ngi/ IIIIII	77mm	+13,400

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-65-7-4kL		114mm	
	4RST-65-7-4kM	4 kgf/mm	110mm	
	4RST-65-7-4kH		113mm	
	4RST-65-7-5kL		111mm	
	4RST-65-7-5kM	5 kgf/mm	101mm	
	4RST-65-7-5kH		101mm	
	4RST-65-7-6kL		104mm	
	4RST-65-7-6kM	6 kgf/mm	98mm	
	4RST-65-7-6kH		103mm	¥11,000
	4RST-65-7-7kL		101mm	,
	4RST-65-7-7kM	7 kgf/mm	93mm	
	4RST-65-7-7kH		100mm	
	4RST-65-7-8kL		97mm	
	4RST-65-7-8kM	8 kgf/mm	87mm	
	4RST-65-7-8kH		93mm	
	4RST-65-7-9kL		92mm	
	4RST-65-7-9kM	9 kgf/mm	91mm	
	4RST-65-7-9kH		87mm	
	4RST-65-7-10kL	40.57	92mm	
	4RST-65-7-10kM	10 kgf/mm	87mm	
	4RST-65-7-10kH		74mm	
	4RST-65-7-11kM	11 kgf/mm	88mm	
	4RST-65-7-11kH		84mm	
7	4RST-65-7-12kL	12 kgf/mm	85mm	
7inch (178mm)	4RST-65-7-12kM		81mm	
(178mm)	4RST-65-7-12kH		77mm	
	4RST-65-7-13kH		75mm	¥13,200
	4RST-65-7-14kL 4RST-65-7-14kM	14 kgf/mm	80mm	
	4RST-65-7-14kM	14 Kgi/IIIIII	76mm 72mm	
	4RST-65-7-16kL 4RST-65-7-16kM	16 kgf/mm	77mm 73mm	
	4RST-65-7-16kH	10 Kgi/ IIIIII	73mm	
	4RST-65-7-18kL		75mm	
	4RST-65-7-18kM	18 kgf/mm	73mm	
	4RST-65-7-18kH	10 Kgi/ IIIII	65mm	
	4RST-65-7-20kL		73mm	
	4RST-65-7-20kH	20 kgf/mm	64mm	
	4RST-65-7-22kL		67mm	
	4RST-65-7-22kH	22 kgf/mm	70mm	
	4RST-65-7-24kL		66mm	
	4RST-65-7-24kH	24 kgf/mm	69mm	¥15,400
	4RST-65-7-26kL		66mm	
	4RST-65-7-26kH	26 kgf/mm	69mm	
	4RST-65-7-28kL	22.1.67	62mm	
	4RST-65-7-28kH	28 kgf/mm	59mm	
	4RST-65-7-30kH	30 kgf/mm	60mm	
	4RST-65-7-32kH	32 kgf/mm	61mm	1/17.000
	4RST-65-7-34kH	34 kgf/mm	57mm	¥17,600
	4RST-65-7-36kH	36 kgf/mm	54mm	j

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-65-9-4kL	4 kgf/mm	155mm	
	4RST-65-9-5kL	5 kgf/mm	143mm	
	4RST-65-9-6kL	6 kgf/mm	139mm	¥11.000
	4RST-65-9-7kL	7 kgf/mm	132mm	¥11,000
9inch	4RST-65-9-8kL	8 kgf/mm	128mm	
(228mm)	4RST-65-9-9kL	9 kgf/mm	120mm	
(22011111)	4RST-65-9-10kL	10 kgf/mm	117mm	
	4RST-65-9-11kL	11 kgf/mm	112mm	
	4RST-65-9-12kL	12 kgf/mm	109mm	¥13,200
	4RST-65-9-13kL	13 kgf/mm	104mm	
	4RST-65-9-14kL	14 kgf/mm	105mm	



ID70φスポーツ/カラー: グレー

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-70-6-4kL	4 kgf/mm	113mm	
	4RST-70-6-6kL	6 kgf/mm	97mm	¥11,000
6inch	4RST-70-6-8kL	8 kgf/mm	92mm	
(152mm)	4RST-70-6-10kL	10 kgf/mm	87mm	
	4RST-70-6-12kL	12 kgf/mm	86mm	¥13,200
	4RST-70-6-14kL	14 kgf/mm	79mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-70-7-4kL	4 kgf/mm	132mm	
	4RST-70-7-6kL	6 kgf/mm	112mm	¥11,000
7inch	4RST-70-7-8kL	8 kgf/mm	105mm	
(178mm)	4RST-70-7-10kL	10 kgf/mm	103mm	
	4RST-70-7-12kL	12 kgf/mm	98mm	¥13,200
	4RST-70-7-14kL	14 kgf/mm	92mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-70-8-4kL	4 kgf/mm	146mm	
	4RST-70-8-6kL	6 kgf/mm	131mm	¥11,000
8inch	4RST-70-8-8kL	8 kgf/mm	121mm	
(203mm)	4RST-70-8-10kL	10 kgf/mm	111mm	
	4RST-70-8-12kL	12 kgf/mm	107mm	¥13,200
	4RST-70-8-14kL	14 kgf/mm	100mm	



ID65φレーシング/カラー:ブラック

-Racing-



<レーシング>

カラー:ブラック

端末形状:クローズドエンド 全体形状:ストレートタイプ ラインナップ:5インチ~6インチ

特徴:レースシーンでの使用を前提にリニアなレート発生と

耐久性を飛躍的に向上させたモデル

自由長	自由長 商品コード /		許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-65-5-10kR	10 kgf/mm	59mm	
	4RST-65-5-12kR	12 kgf/mm	57mm	
	4RST-65-5-14kR	14 kgf/mm	55mm	
	4RST-65-5-16kR	16 kgf/mm	53mm	
	4RST-65-5-18kR	18 kgf/mm	50mm	
	4RST-65-5-20kR	20 kgf/mm	55mm	¥33.000
5inch	4RST-65-5-22kR	22 kgf/mm	51mm	
(127mm)	4RST-65-5-24kR	24 kgf/mm	47mm	
(12711111)	4RST-65-5-26kR	26 kgf/mm	43mm	+33,000
	4RST-65-5-28kR	28 kgf/mm	47mm	
	4RST-65-5-30kR	30 kgf/mm	44mm	
	4RST-65-5-32kR	32 kgf/mm	38mm	
	4RST-65-5-34kR	34 kgf/mm	42mm	
	4RST-65-5-36kR	36 kgf/mm	39mm	
	4RST-65-5-38kR	38 kgf/mm	40mm	
	4RST-65-5-40kR	40 kgf/mm	42mm	

	自由長	商品コード	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
		4RST-65-6-10kR	10 kgf/mm	74mm	
		4RST-65-6-12kR	12 kgf/mm	73mm	
	6inch	4RST-65-6-14kR	14 kgf/mm	71mm	
	(152mm)	4RST-65-6-16kR	16 kgf/mm	68mm	¥33.000
	(13211111)	4RST-65-6-18kR	18 kgf/mm	65mm	¥33,000
		4RST-65-6-20kR	20 kgf/mm	61mm	
		4RST-65-6-22kR	22 kgf/mm	57mm	
		4RST-65-6-24kR	24 kgf/mm	63mm	
	4RST-65-6-22kR	22 kgf/mm	57mm		



<ダート> カラー:オレンジ

端末形状:オープンエンド 全体形状:ストレートタイプ

ラインナップ:10インチ~13インチ

特徴:未舗装路面走破性とコントロール性を重視したモデル

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-70-10-2k	2 kgf/mm	168mm	
	4RST-70-10-2t5k	2.5 kgf/mm	160mm	
	4RST-70-10-3k	3 kgf/mm	157mm	
	4RST-70-10-3t5k	3.5 kgf/mm	152mm	
10inch	4RST-70-10-4k	4 kgf/mm	146mm	
(250mm)	4RST-70-10-4t5k	4.5 kgf/mm	155mm	¥17,600
	4RST-70-10-5k	5 kgf/mm	155mm	
	4RST-70-10-5t5k	5.5 kgf/mm	153mm	
	4RST-70-10-6k	6 kgf/mm	152mm	
	4RST-70-10-6t5k	6.5 kgf/mm	149mm	
	4RST-70-10-7k	7 kgf/mm	147mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-70-12-2k	2 kgf/mm	200mm	
	4RST-70-12-2t5k	2.5 kgf/mm	193mm	
	4RST-70-12-3k	3 kgf/mm	196mm	
	4RST-70-12-3t5k	3.5 kgf/mm	182mm	
12inch	4RST-70-12-4k	4 kgf/mm	176mm	
(300mm)	4RST-70-12-4t5k	4.5 kgf/mm	176mm	¥17,600
	4RST-70-12-5k	5 kgf/mm	176mm	
	4RST-70-12-5t5k	5.5 kgf/mm	176mm	
	4RST-70-12-6k	6 kgf/mm	171mm	
	4RST-70-12-6t5k	6.5 kgf/mm	170mm	
	4RST-70-12-7k	7 kgf/mm	167mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-70-11-2k	2 kgf/mm	186mm	
	4RST-70-11-2t5k	2.5 kgf/mm	174mm	
	4RST-70-11-3k	3 kgf/mm	163mm	
	4RST-70-11-3t5k	3.5 kgf/mm	158mm	
11inch	4RST-70-11-4k	4 kgf/mm	152mm	
(275mm)	4RST-70-11-4t5k	4.5 kgf/mm	171mm	¥17,600
	4RST-70-11-5k	5 kgf/mm	166mm	
	4RST-70-11-5t5k	5.5 kgf/mm	166mm	
	4RST-70-11-6k	6 kgf/mm	161mm	
	4RST-70-11-6t5k	6.5 kgf/mm	158mm	
	4RST-70-11-7k	7 kgf/mm	153mm	

自由長	品番	バネレート	許容ストローク	価格/1本 (税込)
	4RST-70-13-2k	2 kgf/mm	226mm	
	4RST-70-13-2t5k	2.5 kgf/mm	219mm	
	4RST-70-13-3k	3 kgf/mm	211mm	
	4RST-70-13-3t5k	3.5 kgf/mm	205mm	
13inch	4RST-70-13-4k	4 kgf/mm	199mm	
(330mm)	4RST-70-13-4t5k	4.5 kgf/mm	195mm	¥17,600
	4RST-70-13-5k	5 kgf/mm	191mm	
	4RST-70-13-5t5k	5.5 kgf/mm	194mm	
	4RST-70-13-6k	6 kgf/mm	185mm	
	4RST-70-13-6t5k	6.5 kgf/mm	180mm	
	4RST-70-13-7k	7 kgf/mm	177mm	

車種専用スプリング

-Speciality-

TOYOTA AE86専用リアスプリング×1台分 (2本セット)/カラー:オレンジ





品番	キット内容	価格/1セット (税込)
4RVT-AE86-Rr-4k	・自由長: 190mm ・上端ID: 111φ ・下端: 純正形状 4kgf/mm	
4RVT-AE86-Rr-5k	・自由長:190mm ・上端ID:111φ ・下端:純正形状 5kgf/mm	V20 600
4RVT-AE86-Rr-6k	・自由長: 185mm ・上端ID: 111φ ・下端: 純正形状 6kgf/mm	¥28,600
4RVT-AE86-Rr-7k	・自由長:185mm ・上端ID:111φ ・下端:純正形状 7kgf/mm	

- ■上端形状:研磨ありID111φ(内径)/下端形状:研磨なし純正形状
- ■車高:おおよそー50mm~ー60mmとなります。

■競技専用品

NISSAN Z34/Z33専用リアスプリング (車高調KIT装着車両専用)×1台分 (2本セット)/カラー:シルバー





品番	キット内容	価格/1セット (税込)
4RVT-Z34-Rr-22k	 自由長:165mm 上端ID:95φ 下端:純正形状 22kgf/mm 	
4RVT-Z34-Rr-24k	 自由長:165mm 上端ID:95φ 下端:純正形状 24kgf/mm 	
4RVT-Z34-Rr-26k	 自由長:165mm 上端ID:95φ 下端:純正形状 26kgf/mm 	¥39,600
4RVT-Z34-Rr-28k	·自由長:165mm ·上端ID:95φ ·下端:純正形状 28kgf/mm	
4RVT-Z34-Rr-30k	·自由長:165mm ・上端ID:95φ ・下端:純正形状 30kgf/mm	

- ■自由長:165mm/上端形状:研磨ありID95φ(内径)/下端形状:研磨なし純正形状 ■すでに車高調整機構を上部に装着されている車両向けスプリングとなります。
- ■競技専用品

HALsprings GR86/BRZ cup指定部品 PROFESSIONAL Series

GR GAZOO GR86/BRZ Cup





	品番	Ť	T.R.A承認番号	キット内容	価格/1本 (税込)
65	178 8	30 R	T.R.A.220405-117	GR86/BRZ Cupスプリング×1本(フロント専用直巻き)	¥33,000
65	178 1	100 R	T.R.A.220405-118	GR86/BRZ Cupスプリング×1本(リア専用直巻き)	∓ 33,000

【仕様】

■ID(内径):65ф ■自由長 :178mm

■バネレート: フロント_8kgf / mm・リア_10kgf / mm

■カラー: ブラック

【適合】

■GR86(ZN8)/BRZ(ZD8) CUP[PROFESSIONAL series指定サスペンション] 車高調交換用スプリング

バイク用 直巻きスプリング

-Motorbike-

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
ID45φ _3.5inch (89mm) /カラー: オレンジ	2RST-45-3t5-1000lb	1000lb (17.9 kgf/mm)	標準	¥20,350
				無按 /1★

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
	2RST-53-4-1000lb	1000lb	標準	
	2RST-53-4-1000lbH	(17.9 kgf/mm)	高反発	
ID53φ_4inch (100mm) /カラー:オレンジ	2RST-53-4-1050lb	1050lb	標準	
	2RST-53-4-1050lbH	(18.8 kgf/mm)	高反発	¥20,350
	2RST-53-4-1100lb	1100lb (19.6 kgf/mm)	標準	
	2RST-53-4-1150lb	1150lb (20.5 kgf/mm)	標準	
	2RST-53-4-1200lb	1200lb (21.4 kgf/mm)	標準	

ID49φ_3.5inch (89mm) /カラー:オレンジ 2RST-49-3t5-1000lb 1000lb (17.9 kgf/mm) 標準 ¥20,350	ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
	(89mm)	2RST-49-3t5-1000lb		標準	¥20,350

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
	2RST-53-5-7t5k	7.5 kgf/mm	標準	
	2RST-53-5-8k	8 kgf/mm	標準	
	2RST-53-5-8t5k	8.5kgf/mm	標準	
(125mm)	2RST-53-5-9k	9 kgf/mm	標準	¥20,350
/カラー:オレンジ	2RST-53-5-9t5k	9.5 kgf/mm	標準	¥20,330
	2RST-53-5-10k	10 kgf/mm	標準	
	2RST-53-5-10t5k	10.5 kgf/mm	標準	
	2RST-53-5-11k	11 kgf/mm	標準	

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)	
ID57φ _5.75inch (146mm) /カラー:オレンジ	2RST-57-5t75-550lb	550lb (9.8 kgf/mm)	標準	¥20,350	

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
	2RST-58-5-49N	49N/mm (5kgf/mm)	標準	
	2RST-58-5-51N	51N/mm (5.2kgf/mm)	標準	
	2RST-58-5-53N	53N/mm (5.4kgf/mm)	標準	
	2RST-58-5-7t5k	7.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-8k	8 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-8t5k	8.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-9k	9 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-9t5k	9.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-10k	10 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-10t5k	10.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-11k	11 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-11t5k	11.5 kgf/mm	標準	
10.50	2RST-58-5-12k	12 kgf/mm	標準	
ID58φ _5inch (125mm) /カラー:オレンジ	2RST-58-5-12t5k	12.5 kgf/mm	標準	¥20,350
	2RST-58-5-13k	13 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-13t5k	13.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-14k	14 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-14t5k	14.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-15k	15 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-15t5k	15.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-16k	16 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-16t5k	16.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-17k	17 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-17t5k	17.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-18k	18 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-18t5k	18.5 kgf/mm	標準	
	2RST-58-5-19k	19 kgf/mm	標準	

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
ID59φ_4.5inch (115mm)	2RST-59-4t5-625lb	625lb (11.2 kgf/mm)	標準	¥20.350
/カラー:オレンジ	2RST-59-4t5-650lb	650lb (11.6 kgf/mm)	標準	¥20,350

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
ID58φ_4inch (100mm) /カラー:オレンジ	2RST-58-4-1000lb	1000lb (17.9 kgf/mm)	標準	
	2RST-58-4-1050lb	1050lb (18.8 kgf/mm)	標準	
	2RST-58-4-1100lb	1100lb (19.6 kgf/mm)	標準	¥20,350
	2RST-58-4-1150lb	1150lb (20.5 kgf/mm)	標準	
	2RST-58-4-1200lb	1200lb (21.4 kgf/mm)	標準	

ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
ID58φ _7inch (178mm)	2RST-58-7-600lb	600lb (10.7 kgf/mm)	標準	V/00 050
(178mm) /カラー: オレンジ	2RST-58-7-625lb	625lb (11.2 kgf/mm)	標準	¥20.350


ID/自由長/カラー	品番	バネレート	タイプ	価格/1本 (税込)
ID59φ _5.12inch (130mm)	2RST-59-5t12-925lb	925lb (16.5 kgf/mm)	標準	¥20.350
(130mm) /カラー:オレンジ	2RST-59-5t12-950lb	950lb (17 kgf/mm)	標準	¥20,330

HONDA_GROM(純正ダンパー専用)





品番	タイプ	カラー	価格/1本 (税込)
GROM-ST	ST	オレンジ	
GROM-S	S	グレー	19,800円
GROM-R	R	ホワイト	



A = ID(内径): mm B = 自由長(レングス): inch、mm

バネレート: kgf/mm、lb(ポンド)、N/mm 許容ストローク: mm 密着荷重: kgf

 $\%lb \times 0.0179 = kg / kg \div 0.0179 = lb$ $\%inch \times 25.4 = mm / mm \div 25.4 = inch$

HALspringsサブスクリプションサービスでもっとスプリングを楽しむ!

必要な時に必要な分だけ選んで使う!

バネレート変更だけでは得られない、

反発の違いを使い分け、<u>ベストセッティング</u>を探す!

月額550円(税込)~/1本 ※20本プランご契約の場合

<こんな方にオススメ>

- ・色々なスプリングを使ってみたいけど、ラインナップを揃えるのは大変
- 車を変えたばかりで、色々と試してデータが欲しい
- ・セッティングに行き詰まり、新たな方向性を探りたい
- ・乗り心地、乗り味を変えてみたい
- 購入前に試してみたい

<HALspringsサブスクリブションサービスの特徴>

- 契約途中で、本数の増減が可能
- ・スプリングの種類&レート変更が可能

送料(税込) ¥1,650~※1

<サブスクリプションサービス申し込み手順>

step1. ご希望のプランを下段よりご選択いただき、カゴに入れて下さい。

step2. 「注文手続きへ」を選択後、会員ID/会員パスワードにてログイン、未登録の方は会員情報の登録をして「次へ」を選択して下さい。

step3. 決済方法(クレジットカードのみ)を選択後、配送サイクル設定(毎月の配送はございません。)をチェック後「次へ」を選択して下さい。

step4. 確認画面で内容をご確認の上で「注文する」を選択すると登録メールアドレスにメールが届きます。

step5. <u>メールに記載のID/パスワードを使用してご契約者様専用ページ</u>に入り、ご契約本数分の商品を選択しカゴに入れて下さい。

step6. 会員ID/会員パスワードにてログイン後、メールに記載されているクーポンコードを入力し、商品代金が「0円」となることをご確認下さい。

step7. 当社規定の送料が表示されますので、お支払い方法を選択後「注文する」を選択して下さい。

※商品の発送は<u>5営業日以内の発送</u>となります。



[サブスクリプションページ]

サブスクリプション プラン月額 【新規ご契約】

プラン	料金(税込)
4本プラン	¥3,080
8本プラン	¥5,720
12本プラン	¥7,920
16本プラン	¥9,680
20本プラン	¥11.000

※1:沖縄・その他離島を除く1個口(8インチまで約8本、9インチ超で約4本)の価格となります。 レート変更等は契約本数内にて自由となり、送料は往復お客様負担となります。

初回登録手数料(税込)

本サービスの契約について

- 1:契約は月割での契約となり、日割り計算はいたしません。
- 2:契約途中でのプラン変更、商品変更は可能です。(商品は先送りとなり、到着後10日以内にご返却ください。)

ストレートタイプ



スプリング上下は同じID(内径)を 持つストレート形状スプリング

テーパータイプ




スプリング上下に異なるID(内径) を持つ円錐状スプリング

バレルタイプ



スプリング上下は同じID(内径)で 中央付近が膨らむ樽型状スプリング

指定箇所・最大/最小数値・カラー



ID(内径)

50~120φ / 1φ毎 / 目標公差+1φ(許容公差+2φ) A=上部ID、C=下部ID、D=中央ID ※基本タイプによって指定箇所は異なります。

自由長(レングス)

100mm~/ 5mm毎 / 目標公差+2%(許容公差+3%) B=全長

2~100kgf/mm / 1kgf/mm毎 目標公差±3%(許容公差±8%)

※巻き方:右巻き/左巻きより選択

オーダースプリングは 1本より受注生産可能!




スプリングカラー

全7色よりご指定いただけます。 ブラック/ホワイト/シルバー/レッド/ブルー/グリーン/イエロー ※画像はサンプルにつき、実際の色味と異なる場合がございます。

G=「HALロゴ」「Made in Japan」の表記をブラック/ホワイトから選択できます。

H=色はブラックで、空白を含む最大10文字の英数字が可能です。 ※スプリングカラーがブラック選択時は「印字なし」となります。




エンドタイプ E=研磨なし+オープン

※研磨なしは、オープン

クローズドエンド:素早いレートの立ち上がりとなります。





F=研磨あり+クローズド ※研磨ありは、オープン/クローズドから選択。

HALsprings オーダースプリングシリーズ



【オーダースプリング無料お見積りフォーム】


タイプ	参考価格/1本(税込)	お見積り		
ストレートタイプ		 HALsprings公式HP無料お見積りフォームから		
テーパータイプ	27,500円~			
バレルタイプ		※3営業日以内でのご回答を心がけております。		
※同一商品を10本以上のオーダーで、22,000円(税込)~/1本となります。				

HAL ピロマウントID65φ(カラー:ブラック)

ダンパーと別体に直巻スプリングを装着した車両向け商品となります。 ピロボール内蔵のスプリンシートによりスプリングの着座角を補正すると共に、 スプリングが圧縮される際に生じる ねじれ・たわみ・横力などを除去します。









※構成パーツ例 (出荷時は防水キャップ 接着済みとなります。) ※スプリング、上部アジャスター、 ゲンパー等はカリューキャンショナサム

品番	本体マウント部径 主な車両適合車種	適合穴径	価格/1台 (税込)
4RSP-PILL-M-65-13t9	13.9φ GK系フィット/CR-Z	14.0φ ~15.0φ	
4RSP-PILL-M-65-24t7	24.7φ DJ系デミオ	24.8φ ~25.5φ	
4RSP-PILL-M-65-34t5-44t5	34.5φ LEXUS RCF/BMW E90 M3	34.6ф ~36.0ф	
4RSP-PILL-M-65-40t0-55t5	40.0φ MXPA10ヤリス	40.1φ ~41.0φ	
4RSP-PILL-M-65-34t5-44t5	44.5φ ZC33Sスイフトスポーツ	44.6φ ~46.0φ	¥55,000
4RSP-PILL-M-65-47t0	47.0φ GRヤリス/FD2シビック	47.1φ ~48.5φ	
4RSP-PILL-M-65-40t0-55t5	55.5φ GK系フィット/CR-Z	55.6φ ~56.5φ	
4RSP-PILL-M-65-64t5-68t5	64.5φ E12系ノート/K13系マーチ	64.6ф ~65.0ф	
4RSP-PILL-M-65-64t5-68t5	68.5φ テスラ モデル3	68.6ф ~70.0ф	

<u>ID65ゥスプリングアッパーシート(カラー:ブラック)</u>

ピロボールを内蔵し、スプリングシート本体が 可動するため、スプリングが圧縮される際に生じる ねじれ・たわみ・横力などを除去します。 ご使用のダンパーシャフト径を必ずご確認上、ご選択ください。

※特許取得商品 (特許番号第4865889号)



品番	キット内容	価格/1セット (税込)
4RSP-65-SPUS-12	ID65φ 用スプリングアッパーシート×2枚 シャフト径12φ 用(ピロ高:12mm)	
4RSP-65-SPUS-14	ID65φ 用スプリングアッパーシート×2枚 シャフト径14φ 用(ピロ高:13mm)	¥30.800
4RSP-65-SPUS-16	ID65φ 用スプリングアッパーシート×2枚 シャフト径16φ 用(ピロ高:14mm)	¥30,800
4RSP-65-SPUS-18	ID65φ 用スプリングアッパーシート×2枚 シャフト径18φ 用(ピロ高:15mm)	

ID65 o ヘルパースプリングキット(カラー:ブラック)

ヘルパースプリング参考レート: 0.15 kgf/mm、

自由長:100mm、密着長10mm ※当社スプリング専用寸法



品番	キット内容	価格/1セット (税込)
4RSP-helperKIT	ID65φ 用ヘルパースプリング×2本 専用スペーサー×2枚	¥28,600

ID65 øスプリングスペーサー(カラー:ブラック)

ショートスプリングとメインスプリングのズレ防止

※当社スプリング専用寸法



品番	キット内容	価格/1セット (税込)
4RSP-spacerSET	ID65φ 用×2枚	¥4,400

ID変換スペーサー(カラー:ブラック)

スプリングをID65φ、もしくはID70φへ 変更する際に使用 ※当社スプリング専用寸法



品番	品番 キット内容	
4RSP-60-65-convSET	ID60φ →ID65φ ×2枚	
4RSP-61-65-convSET	ID61φ →ID65φ ×2枚	¥3.300
4RSP-62-65-convSET	ID62φ →ID65φ ×2枚	₹3,300
4RSP-65-70-convSET	ID65φ →ID70φ ×2枚	

ID65 øスプリングハイトスペーサー(カラー:ブラック)

自由長不足を補うために使用するスペーサー ※当社スプリング専用寸法



品番	キット内容	価格/1セット (税込)
4RSP-1inch-spacerSET	ID65φ 用 高さ 1inch(25.4mm)×2個	V12 200
4RSP-2inch-spacerSET	ID65φ 用 高さ 2inch(50.8mm)×2個	¥13,200

ID65φ_70mm(ショート)/2本セット/カラー: オレンジ

左巻きのショートスプリング メインスプリングと合わせて使用

- •ID65ф
- ·自由長 70mm



品番	バネレート	密着荷重	許容ストローク	価格/2本 (税込)
4RST-65-70-50k	1.3 kgf/mm	50kgf	40mm	
4RST-65-70-75k	1.9 kgf/mm	75kgf	40mm	
4RST-65-70-100k	3.2 kgf/mm	100kgf	32mm	
4RST-65-70-150k	4.5kgf/mm	150kgf	33mm	
4RST-65-70-200k	6.1kgf/mm	200kgf	33mm	¥17,600
4RST-65-70-250k	7.8kgf/mm	250kgf	32mm	
4RST-65-70-300k	9.7kgf/mm	300kgf	31mm	
4RST-65-70-350k	12.1kgf/mm	350kgf	29mm	
4RST-65-70-400k	14.4kgf/mm	400kgf	28mm	
4RST-65-70-500k	20kgf/mm	500kgf	25mm	
4RST-65-70-600k	26.9kgf/mm	600kgf	22mm	
4RST-65-70-700k	35.4kgf/mm	700kgf	20mm	¥19.800
4RST-65-70-800k	45.9kgf/mm	800kgf	18mm	+10,000
4RST-65-70-900k	52.9kgf/mm	900kgf	17mm	
4RST-65-70-1000k	60.6kgf/mm	1000kgf	17mm	

ノベルティ

-Novelty-

HAL TAG (全4色)







内容	カラーイメージ	価格/1個 (税込)
HAL タグ (白生地/黒文字)	HAL SPRINGS	
HAL タグ (黒生地/白文字)	HAL SPRINGS	2 200⊞
HAL タグ (赤生地/黒文字)	HAL SPRINGS	3,300円
HAL タグ (青生地/白文字)	HAL SPRINGS	

HAL ロゴステッカー (全3色)



内容	価格/1枚 (税込)
HAL ロゴステッカー 各色抜き文字(1枚) ホワイト/グレー/ブラック	1,100円

HAL アパレル





内容	価格/1枚 (税込)
HALスポーツドライTシャツ(S,M,L,LL)	3,850円
HALスポーツドライポロシャツ(S,M,L,LL)	4,400円
HALスポーツスウェットパンツ(S,M,L)	5,500円

HAL スポーツドライポロシャツ





[YouTube]